

KATALOG 2025

Nape, pećnice, ploče za kuhanje i
vinski hladnjaci



elica®

Lhov

PEĆNICA/INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE/NAPA



Design Fabrizio Crisà

PEĆNICA

Tip	kombinirana parna
Raspon temperature	30° - 280° C
Volumen pećnice	63 l
Sonda/termometar za hranu	✓
Vrata	elektronsko otvaranje/hladna vrata
Rasvjeta	4 LED 2,6 W
Police	3 žičane + 1 teleskopska polica
Čišćenje	hidrolitičko s parom
Programi pećnice	11 klasičnih, 9 parnih, 6 posebnih, 48 automatskih
Energetski razred	A+

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Zone za kuhanje	1	220x184 mm	- 2,1/3,7 kW
	2	220x184 mm	- 2,1/3,7 kW
	3	220x184 mm	- 1,85 kW
	4	220x184 mm	- 2,1/3,7 kW
	5	220x184 mm	- 2,1/3,7 kW

Bridge zone	2
Dodatni pribor u isporuci	- staklena posuda za pečenje
	- žičana polica
	- set parnog posuđa,
	- set za pečenje na zrak
	- potporni okvir posuda za pečenje
	- set nosača za pizza pladnjeve
	- sonda/termometar za hranu
	- spremnik vode za paru
	- filter za masnoću

Dodatni pribor	- pribori za kuhanje - vidi na idućoj strani
	- HP regenerirajući keramički filteri KIT0200892
	- setovi s filterima za ugradnju na recirkulaciju - kontaktiraj dobavljača

USIS / NAPA

Protok zraka (booster)	1100 m³
Razina buke maks.	62 db (A)
Usisavanje pare iz pećnice	✓
Energetski razred	A
Izvedba	- na odvod - uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju
Snaga	13 kW
Limitator snage	✓

Total Integration	Ultrawide Cooking	Steam
Oven Air Cleaning	Food Probe	Air frying
Multi Cooking	Automatic Programs	Cooking Flow
Bridge Zone	Selective Autocapture	Connectivity

MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920	8.840,00	7.956,00
SET PREDNJIH PROFILA	obavezno naručiti kako bi ugradnja bila potpuna detalji na strani 4.		


VELIČINA I ZAVRŠNA OBRADA

90 x 56,5 x 36 cm

85,5 x 48,8 cm (izrez)

na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere / recirkulaciju

crno staklo + eloksirani aluminij



Lhov

DODATNI PRIBOR

	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
--	------------	------------------------

ŽIČANA POLICA

KIT0200849	111,25	100,13
------------	--------	--------



	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
--	------------	------------------------

STAKLENA POSUDA ZA PEČENJE

KIT0200858	125,00	112,50
------------	--------	--------



SET PARNOG POSUĐA

KIT0200860	180,00	162,00
------------	--------	--------



SET ZA PEČENJE NA ZRAK

KIT0200869	180,00	162,00
------------	--------	--------



POTPORNI OKVIR POSUĐA ZA PEČENJE

KIT0200872	97,50	87,75
------------	-------	-------



METALNA POSUDA ZA PEČENJE

KIT0200871	180,00	162,00
------------	--------	--------



SET NOSAČA ZA PIZZA PLADNJEVE

KIT0200870	42,50	38,25
------------	-------	-------




KERAMIČKI FILTERI LHOV

KIT0200892	180,00	162,00
------------	--------	--------



VIDLJIV PREDNJI PROFIL:



Prednji profil osigurava savršeno usklađivanje s debljinom vaše radne ploče, kako kod ugradnje na ploču tako i kod ugradnje u ravnini s njom. Dimenzije profila odnose se na debljinu radne ploče u standardnim dimenzijama.

MPC
(€)

MPC
GOTOVINA
(€)

UGRADNJA NA PLOČU / ON TOP:

KIT0200874 42,50 38,25
prednji profil on top 12 mm

KIT0200875 42,50 38,25
prednji profil on top 16 mm

KIT0200876 42,50 38,25
prednji profil on top 18 mm

KIT0200877 42,50 38,25
prednji profil on top 20 mm

KIT0200878 42,50 38,25
prednji profil on top 30 mm

KIT0200879 42,50 38,25
prednji profil on top 38 mm

KIT0200880 42,50 38,25
prednji profil on top 40 mm

KIT0200881 42,50 38,25
prednji profil on top 50 mm

VIDLJIV GORNJI PROFIL:



Ovaj profil se može koristiti za sve radne ploče od 10 do 50 mm, bez obzira na debljinu.

Preporučuje se za nestandardne veličine i oblike.

MPC
(€)

MPC
GOTOVINA
(€)

KIT0200891 42,50 38,25
profil no top

POVRŠINSKI PORAVNATA UGRADNJA / FILOTOP:


KIT0200886 42,50 38,25
prednji profil filotop 20 mm

KIT0200887 42,50 38,25
prednji profil filotop 30 mm

KIT0200888 42,50 38,25
prednji profil filotop 38 mm


KIT0200889 42,50 38,25
prednji profil filotop 40 mm

KIT0200890 42,50 38,25
prednji profil filotop 50 mm



Nikola Tesla Alpha B

	Težina (KG)	Energetski razred	Završna obrada	(izrez)	Dimenzije (cm)	Ukupna snaga
	17	A	Sjajno crno staklo	75x49 cm	78x51,5x25	7,4 kW
NAPA	Protok zraka (booster) - na odvod		Razina buke - na odvod		Snaga	
Upravljanje	570m3/h		43db(A) - 61db(A)		160 W	
4 brzine + Booster	Protok zraka (booster) - filtrirajuća		Razina buke - filtrirajuća		Brzina usisa	
komande na dodir	475m3/h		52db(A) - 67db(A)		5,1m/s	
INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE	Upravljanje		Napon		Limitator snage	
	9 razina + intenzivna, komande na dodir		220-240V		3,1kW - 4,5kW	
Prednje lijevo polje za kuhanje	Prednje desno polje za kuhanje		Stražnje lijevo polje za kuhanje		Stražnje desno polje za kuhanje	
Ø 16 cm - 1,2/1,6 kW	Ø 16 cm - 1,2/1,6 kW		Ø 21 cm - 1,5/2 kW		Ø 21 cm - 1,5/2 kW	
MODEL	NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/78		PRF0193270	MPC(€) 1.616,25	MPC GOTOVINA (€) 1.454,63	
 Comfort Silence  Autocapture  Total Integration  Long Life Filter ++  Easy to Maintain  Delay Switch Off  Maintenance Alarm  Super Easy Installation						



Nikola Tesla Alpha B

	Težina (KG)	Energetski razred	Završna obrada	(izrez)	Dimenzije (cm)	Ukupna snaga
	15,6	A	Sjajno crno staklo	56x49 cm	60x51,5x25	7,4 kW
NAPA	Protok zraka (booster) - na odvod		Razina buke - na odvod		Snaga	
	610m3/h		42db(A) - 61db(A)		160 W	
Upravljanje	Protok zraka (booster) - filtrirajuća		Razina buke - filtrirajuća		Brzina usisa	
4 brzine + Booster	515m3/h		50db(A) - 67db(A)		5,1m/s	
komande na dodir						
INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE	Upravljanje		Napon		Limitator snage	
	9 razina + intenzivna, komande na dodir		220-240V		3,1kW - 4,5kW	
Prednje lijevo polje za kuhanje	Prednje desno polje za kuhanje		Stražnje lijevo polje za kuhanje		Stražnje desno polje za kuhanje	
Ø 16 cm - 1,2/1,6 kW	Ø 16 cm - 1,2/1,6 kW		Ø 21 cm - 1,5/2 kW		Ø 21 cm - 1,5/2 kW	
MODEL	NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60		PRF0196211	MPC(€) 1.523,75	MPC GOTOVINA (€) 1.371,38	
 Comfort Silence  Autocapture  Total Integration  Long Life Filter ++  Easy to Maintain  Delay Switch Off  Maintenance Alarm  Super Easy Installation						

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà

60x51,5x25cm (60) */ 72x51,5x25 cm (72)

56x49 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo,
Mat crno staklo

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE


Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir		
Snaga	7,2 kW		
Limitator snage	3,1 - 4,5 kW		
Napon	220 - 240 V		
Broj zone	1	210x191 mm	- 2,1/3 kW
	2	210x191 mm	- 1,65/1,85 kW
	3	Ø 200 mm	- 2,3/3 kW
	4	Ø 160 mm	- 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1		



Uključen aluminijski filter za masnoću


DODATNI PRIBOR

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HP regenerirajući keramički filteri	KIT0167755	223,75	201,38
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -unutar sokla	KIT0167756	225,50	202,95
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -kroz sokl van	KIT0167757	338,00	304,20
set za recirkulaciju NIKOLATESLA ispuh iza	KIT0180522	167,00	150,30



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	4 brzine + Booster komande na dodir	4 brzine + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	520 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Snaga	160 W	160 W
Energetski razred	A	



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053	1.863,75	1.677,38
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054	2.056,25	1.850,63
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72	PRF0202501	2.458,75	2.212,88
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/60	PRF0203695	2.348,75	2.113,88

NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà

83x51,5x25cm


75x49 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtre/recirkulaciju

Sjajno crno staklo,
Mat crno staklo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	3,1 - 4,5 kW
Napon	220 - 240 V
Broj zone	1 210x191 mm - 1,65/1,85 Kw 2 210x191 mm - 2,1/3 Kw 3 210x191 mm - 2,1/3 Kw 4 210x191 mm - 1,65/1,85 Kw
Bridge zone	2



DODATNI PRIBOR


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HP regenerirajući keramički filteri	KIT0167755	223,75	201,38
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -unutar sokla	KIT0167756	225,50	202,95
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -kroz sokl van	KIT0167757	338,00	304,20
set za recirkulaciju NIKOLATESLA ispuh iza	KIT0180522	167,00	150,30



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	4 brzine + Booster komande na dodir	4 brzine + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	520 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Snaga	160 W	160 W
Energetski razred	A	

Uključen aluminijski filter za masnoću



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83	PRF0179476	2.238,75	2.014,88
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/A/83	PRF0202499	2.625,00	2.362,50

NikolaTesla Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà

60x 51,5x26cm (60) / 72x51,5x26 cm (72)


56x49 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	3,1 - 4,5 kW
Napon	220 - 240 V
Broj zone	1 Ø 300 mm - 2,5/3,6 Kw Ø 180mm - 2,1/2,8 Kw 2 Ø 140 mm - 0,9/1,35Kw 3 Ø 180 mm - 1,4/2,1 Kw



DODATNI PRIBOR


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HP regenerirajući keramički filteri	KIT0167755	223,75	201,38
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -unutar sokla	KIT0167756	225,50	202,95
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -kroz sokl van	KIT0167757	338,00	304,20
set za recirkulaciju NIKOLATESLA ispuh iza	KIT0180522	167,00	150,30



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	4 brzine + Booster komande na dodir	4 brzine + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	600 m³/h	490 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	42-61 db(A)	51-68 db(A)
Snaga	160 W	160 W
Energetski razred	A	

Uključen aluminijski filter za masnoću



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60	PRF0184526	2.052,50	1.847,25
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72	PRF0184551	2.088,75	1.879,88

NikolaTesla Prime S+BO


Design Fabrizio Crisà



Energetski razred	Završni obrada	(izrez)	Dimenzije (cm)	Ukupna snaga
A	Sjajno crno staklo +aluminij-efekt lijevanog željeza	75x49 cm	83x51,5x25	7,4 kW

NAPA	Razina buke - na odvod	Protok zraka (booster) - na odvod	Snaga
	44db(A) - 63db(A)	620m3/h	160 W
Upravljanje	Razina buke - filtrirajuća	Protok zraka (booster) - filtrirajuća	
4 brzine + Booster komande na dodir	51db(A) - 67db(A)	515m3/h	

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE	Upravljanje	Napon	Limitator snage
Bridge zone 1	9 razina + intenzivna, komande na dodir	220-240V	3,1kW - 4,5kW
Prednje lijevo polje za kuhanje OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW	Prednje desno polje za kuhanje Ø 16 cm - 1,2/1,4 kW	Stražnje lijevo polje za kuhanje OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW	Stražnje desno polje za kuhanje Ø 20 cm - 2,33 kW



Autocapture	Total Integration	Long Life Filter ++
Easy to Maintain	Delay Switch Off	
Maintenance Alarm	Super Easy Installation	

MODEL

	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA PRIME S+BL/F BO83 PRF0187525	2.210,00	1.989,00

Napomena: Uključen u isporuku set za recirkulaciju KIT0180522 - ispuh iza

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà

60x51,5x25cm / 72x51,5x25 cm / 83x51,5x25 cm


56x49 (60-72) / 75x49 (83) (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir		
Snaga	7,2 kW		
Limitator snage	3,1 - 4,5 kW		
Napon	220 - 240 V		
Broj zone	1	210x191 mm	- 2,1/3 kW
	2	210x191 mm	- 1,65/1,85 kW
	3	Ø 200 mm	- 2,3/3 kW
	4	Ø 160 mm	- 1,2/1,4 kW
Bridge zone	1		




DODATNI PRIBOR

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HP regenerirajući keramički filteri	KIT0167755	223,75	201,38
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -unutar sokla	KIT0167756	225,50	202,95
set za recirkulaciju NIKOLATESLA -kroz sokl van	KIT0167757	338,00	304,20
set za recirkulaciju NIKOLATESLA ispuh iza	KIT0180522	167,00	150,30



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	4 brzine + Booster komande na dodir	4 brzine + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	520 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	43-61 db(A)	44-68 db(A)
Snaga	160 W	160 W
Energetski razred	A	



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA VELVET BL/A/60	PRF0196869	1.535,00	1.381,50
NIKOLATESLA VELVET BL/A/72	PRF0196870	1.647,50	1.482,75
NIKOLATESLA VELVET BL/A/83	PRF0196872	1.670,00	1.503,00

NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà

88x51x21cm

84x48,7cm (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo+lijevano željezo

Sjajno sivo staklo+lijevano željezo



PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	Okretni upravljači
Napon	220 - 240 V
1° element	Semi rapid (1,75 kW)
2° element	Dual special (3,5 kW)
3° element	Rapid (3 kW)
4° element	Semi rapid (1,75 kW)




Dual Zone



Multi Flexi Space

DODATNI PRIBOR

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokl van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
WOK nosač/prsten	KIT0160040	90,50	81,45



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	3 brzine + 2Booster okretni upravljač	3 brzine + 2Booster okretni upravljač
Protok zraka (booster)	590 m³/h	550 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	40-57 db(A)	41-60 db(A)
Snaga	250 W	250 W
Energetski razred	A	

Uključen aluminijski filter za masnoću



Total Integration



Easy to Maintain



Delay Switch Off



Long Life Filter ++



Super Easy Installation



Maintenance Alarm

MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341	2.290,00	2.061,00
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343	2.290,00	2.061,00

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

83x51,5x21cm


80,7x49,2 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo+lijevano željezo,
Sjajno bijelo staklo "ice grey"+lijevano željezo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir		
Snaga	7,2 kW		
Limitator snage	3,1 - 4,5 kW		
Napon	220 - 240 V		
Broj zone	1	210x191 mm	- 1,65/1,85 Kw
	2	210x191 mm	- 2,1/3 Kw
	3	210x191 mm	- 2,1/3 Kw
	4	210x191 mm	- 1,65/1,85 Kw
Bridge zone	2		



DODATNI PRIBOR

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokl van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
set filter EVO	KIT0200786	249,25	224,33



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	4 brzine + Booster komande na dodir	4 brzine + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	600 m³/h	550 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	38-64 db(A)	41-67 db(A)
Snaga	250 W	250 W
Energetski razred	A+	

Uključen aluminijski filter za masnoću



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83	PRF0196339	2.838,38	2.554,54
NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340	2.495,25	2.245,73

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

83x51,5x21cm


80,7x49,2 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo,
Mat crno staklo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir		
Snaga	7,2 kW		
Limitator snage	3,1 - 4,5 kW		
Napon	220 - 240 V		
Broj zone	1	210x191 mm	- 1,65/1,85 Kw
	2	210x191 mm	- 2,1/3 Kw
	3	Ø 200 mm	- 2,3/3 Kw
	4	Ø 160 mm	- 1,2/1,4 Kw
Bridge zone	1		



DODATNI PRIBOR


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokl van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
set filter EVO	KIT0200786	249,25	224,33



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	9 brzina + Booster komande na dodir	9 brzina + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	570 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Snaga	175 W	175 W
Energetski razred	A++	

Uključen aluminijski filter za masnoću



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318	2.367,50	2.130,75
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83	PRF0203698	2.735,00	2.461,50

NikolaTesla One HP

Design Fabrizio Crisà

83x51,5x21cm

80,7x49,2 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo,
Mat crno staklo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	4,5 kW
Napon	220 - 240 V
Broj zone	1 221x184 mm - 2,1/3,7 Kw 2 221x184 mm - 2,1/3,7 Kw 3 221x184 mm - 2,1/3,7 Kw 4 221x184 mm - 2,1/3,7 Kw
Bridge zone	2

Melting Mode	Warming Mode
Fast Boiling	Bridge Zone
Pot Self Detection	Child Lock
Stop&Go	Timer
Simmering Mode	Tasty Fry
	Recall

DODATNI PRIBOR

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokli van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
set filter EVO	KIT0200786	249,25	224,33



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	9 brzina + Booster komande na dodir	9 brzina + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	570 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	35-67 db(A)	38-71 db(A)
Snaga	175 W	175 W
Energetski razred	A++	

Uključen aluminijski filter za masnoću

Autocapture	Total Integration	Long Life Filter ++
Easy to Maintain	Delay Switch Off	
Super Easy Installation	Maintenance Alarm	

MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322	3.245,63	2.921,06
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83	PRF0200577	3.038,75	2.734,88

NikolaTesla Switch

Design Fabrizio Crisà

83x51,5x21cm


80,7x49,2 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo,
Sjajno bijelo staklo "ice grey"


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	3,1-4,5 kW
Napon	220 - 240 V
Broj zone	1 210x191 mm - 2,1/3 Kw 2 210x191 mm - 2,1/3 Kw 3 210x191 mm - 2,1/3 Kw 4 210x191 mm - 2,1/3 Kw
Bridge zone	2



DODATNI PRIBOR


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokl van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
set filter EVO	KIT0200786	249,25	224,33



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	9 brzina + Booster komande na dodir	9 brzina + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	600 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Snaga	175 W	175 W
Energetski razred	A++	

Uključen aluminijski filter za masnoću



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA SWITCH EVO BL/A/83	PRF0196328	3.336,75	3.003,08
NIKOLATESLA SWITCH EVO WH/A/83	PRF0196330	3.336,75	3.003,08

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

83x51,5x21cm

80,7x49,2 (izrez)

Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju

Sjajno crno staklo,
Mat crno staklo


INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina + intenzivna, komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	3,1-4,5 kW
Napon	220 - 240 V
Broj zone	1 210x191 mm - 2,1/3 Kw 2 210x191 mm - 2,1/3 Kw 3 210x191 mm - 2,1/3 Kw 4 210x191 mm - 2,1/3 Kw
Bridge zone	2



DODATNI PRIBOR


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokl van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
set filter EVO	KIT0200786	249,25	224,33



NAPA

	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	9 brzina + Booster komande na dodir	9 brzina + Booster komande na dodir
Protok zraka (booster)	620 m³/h	600 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Snaga	175 W	175 W
Energetski razred	A++	

Uključen aluminijski filter za masnoću



MODELI

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335	3.245,63	2.921,06
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83	PRF0200583	3.867,50	3.480,75


NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà

90x53,5x21cm
80,7x49,2 (izrez)
Na odvod, uz posebne setove može se složiti i na filtere/recirkulaciju
Sjajno crno staklo+crni eloksirani aluminij, Sjajno crno staklo+plemeniti čelik, Mat crno staklo+crni eloksirani aluminij

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE			
Upravljanje	9 razina + intenzivna, okretni upravljači		
Snaga	7,2 kW		
Limitator snage	4,5 kW		
Napon	220 - 240 V		
Broj zone	1	221x184 mm - 2,1/3,7 Kw	
	2	221x184 mm - 2,1/3,7 Kw	
	3	221x184 mm - 2,1/3,7 Kw	
	4	221x184 mm - 2,1/3,7 Kw	
Bridge zone	2		
	Melting Mode		Warming Mode
	Simmering Mode		Tasty Fry
	Fast Boiling		Bridge Zone
	Pot Self Detection		Child Lock

DODATNI PRIBOR			
		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -kroz sokl van	KIT0199836	305,38	274,84
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	KIT0199835	277,25	249,53
set za recirkulaciju NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	KIT0199838	249,25	224,33
set filter EVO	KIT0200786	249,25	224,33



NAPA		
	Na odvod	Filtrirajuća
Upravljanje	9 brzina + Booster okretni upravljač	9 brzina + Booster okretni upravljač
Protok zraka (booster)	620 m³/h	600 m³/h
Brzina usisa	5,1 m/s	5,1 m/s
Razina buke	34-67 db(A)	38-71 db(A)
Snaga	175 W	175 W
Energetski razred	A++	

Uključen aluminijски filter za masnoću

 Autocapture	 Total Integration	 Long Life Filter ++
 Easy to Maintain	 Delay Switch Off	
 Super Easy Installation	 Maintenance Alarm	


MODELI			MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0196324		3.605,63	3.245,06
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0196326		3.729,38	3.356,44
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90	PRF0200580		4.420,00	3.978,00

Setovi za recirkulaciju NikolaTesla Fit, Fit 3Z, Fit XL, Prime S/S+, Alpha

KIT0167756	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju nape ELICA NIKOLATESLA -unutar sokla	225,50	202,95



KIT0167757	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju nape ELICA NIKOLATESLA -kroz sokl	338,00	304,20



KIT0180522	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju nape ELICA NIKOLATESLA -ispuh iza	167,00	150,30



Setovi za recirkulaciju NikolaTesla EVO

EVO FILTER (SETOVI)


Novi EVO filter je 3-u-1 filter dizajniran za filtriranje masnoće, mirisa i vlage, jednostavno dostupan jednim potezom na sredini ploče za kuhanje.

Sistem se sastoji od dva dijela:

- filter masnoće sastavljen od 6 aluminijskih slojeva, koji se može prati ručno ili u perilici za suđe;
- filter mirisa, proizveden od posebne isprepletene poliuretanske pjene obložene sa sferičnim aktivnim ugljenom: to je visoko učinkovit filter (do 80%), dugog vijeka trajanja koji se može regenerirati i trajati do 3 godine.

Proces regeneracije uključuje periodično pranje filtera (ručno ili u perilici suđa) i sušenje u pećnici na 75°C.

KIT0199835	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju ELICA NIKOLATESLA EVO -unutar sokla	277,25	249,53



KIT0199836	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju nape ELICA NIKOLATESLA EVO -kroz sokl	305,38	274,84



KIT0199838	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
set za recirkulaciju nape ELICA NIKOLATESLA EVO -ispuh iza	249,25	224,33



VERITAS

vinski hladnjaci



NO VIBRATION

Hrastovi regali i posebno stabilan sustav hlađenja sprječava mikrovibracije koje mogu poremetiti ravnotežu u sastavu vina. Klizne vodilice omogućuju lako i sigurno izvlačenje boca.



TEMPERATURE CONTROL

Unutarnja temperatura koja se može postaviti između 5 i 20 °C, održava se pomoću precizne elektroničke kontrole i sustavom ventilacije koji osigurava optimalno čuvanje vina i sazrijevanje.



HUMIDITY CARE

Sustav ventilacije kontrolira unutarnju vlažnost kako bi spriječio oksidaciju vina i stvaranje plijesni ili loših mirisa.



LIGHTING CARE

Posebno staklo na vratima osigurava maksimalnu vidljivost boca osvijetljenih LED svjetlom. U isto vrijeme čuva boju, okus i strukturu vina zahvaljujući filteru koji ga štiti od štetnih UV zraka.



BI-ZONE

Posebna pregrada stvara dvije zone kako bi crvena i bijela vina bila na odgovarajućim temperaturama za skladištenje i upotrebu.




WIDE CAPACITY

Kompaktni hladnjak za vino otkriva široki unutarnji prostor, može pohraniti do 24 boce standardne veličine.

VERITAS BI24

Ugradbeni
60x46 cm
UI: Elektronski push button s LCD-om



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Broj zona	1
Broj boca	24
Raspon temperature	5°-20°C
Rasvjeta	LED 1 W, 4000 K
Regali	4 razine: 3 hrastove police + baza
Vodilice	Teleskopske vodilice
Razina buke	42 db(A)
Volumen	66 L
Ukupna snaga	62 W



		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
VERITAS BI24 BL	PRF0191773	2.321,25	2.089,13

VERITAS BI36

Ugradbeni Built-in
60x72 cm
UI: Elektronski push button s LCD-om



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Broj zona	2 pasivne sa razdjelnom policom
Broj boca	36
Raspon temperature	1. 5°-20°C 2. 9°-24°C
Rasvjeta	LED 1 W, 4000 K
Regali	6 razina: 5 hrastovih policia + baza
Vodilice	Teleskopske vodilice T
Razina buke	42 db(A)
Volumen	103 L
Ukupna snaga	65 W



		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
VERITAS BI36 BL	PRF0191774	2.707,50	2.436,75

RATIO 604

59x52cm
56x49cm (izrez)
UI: Klizač




PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje 9 razina snage + Booster, klizač komande na dodir

Snaga 7,2 KW
Limitator snage 3.1 kW - 4.5 kW

Napon 220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)
1 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
2 Ø200 mm - 2,3/3 kW
3 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
4 Ø200 mm - 2,3/3 kW





Bridge zone ne

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
RATIO 604 BL	PRF0185680	691,25	622,13

RATIO 604 PLUS

59x52cm
56x49cm (izrez)
UI: Klizač




PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje 9 razina snage + Booster, klizač komande na dodir

Snaga 7,2 KW
Limitator snage 3.1 kW - 4.5 kW

Napon 220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)
1 210x190 mm - 1,6/1,85 kW
2 210x190 mm - 2,1/3 kW
3 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
4 Ø200 mm - 2,3/3 kW




Bridge zone 1 lijevo

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
RATIO 604 PLUS BL	PRF0183903	746,25	671,63

RATIO 603

59x52cm
56x49cm (izrez)
UI: Klizač




PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje 9 razina snage + Booster, klizač komande na dodir

Snaga 7,2 KW
Limitator snage 3.1 kW - 4.5 kW

Napon 220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)
1 Ø200 mm - 2,3/3 kW
2 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
3 Ø300 mm - 3/3,6kW



Bridge zone ne

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
RATIO 603 BL	PRF0183894	691,25	622,13

RATIO 874 SLIM

87x36cm
84x33,5cm (izrez)
Ul: Klizač



PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina snage + Booster, Direktni klizač komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	4.5 kW
Napon	220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)	1 221x184 mm - 2,3/3,7 kW 2 221x184 mm - 2,3/3,7 kW 3 221x184 mm - 2,3/3,7 kW 4 221x184 mm - 2,3/3,7 kW
Zone Bridge	2
	MPC (€) MPC GOTOVINA (€)
RATIO 874 SLIM BL	PRF0183917 1.613,75 1.452,38




RATIO 804 PLUS

78x52cm
75x49cm (izrez)
Ul: Klizač



PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina snage + Booster, klizač komande na dodir
Snaga	7,2 kW
Limitator snage	3.1 kW - 4.5 kW
Napon	220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)	1 210x190 mm - 2,1/3 kW 2 210x190 mm - 2,1/3 kW 3 Ø160 mm - 1,4/1,85 kW 4 Ø265 mm - 2,3/3 kW
Bridge zone	1 lijevo
	MPC (€) MPC GOTOVINA (€)
RATIO 804 PLUS BL	PRF0183912 801,25 721,13



RATIO 702

70x40cm
66x36cm (izrez)
Ul: Klizač



PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina snage + Booster, klizač komande na dodir
Snaga	3,7 kW
Limitator snage	3.1 kW
Napon	220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)	1 Ø200 mm - 2,3/3 kW 2 Ø200 mm - 2,3/3 kW
Bridge zone	ne
	MPC (€) MPC GOTOVINA (€)
RATIO 702 BL	PRF0183888 801,25 721,13




RATIO 302 PLUS

29x52cm
27x49cm (izrez)
Ul: Klizač




PLOČA ZA KUHANJE

Upravljanje	9 razina snage + Booster, klizač komande na dodir
Snaga	3,7 kW
Limitator snage	3.1 kW
Napon	220 - 240 V
Zone (Veličina-snaga)	1 210x190 mm - 1,6/1,85 kW 2 210x190 mm - 2,1/3 kW
Bridge zone	1
	MPC (€) MPC GOTOVINA (€)
RATIO 302 PLUS BL	PRF0183865 470,00 423,00



VIRTUS COMBI 645 TFT

Kombinirana parna/mikrovalna pećnica
60x45cm
UI: TFT na dodir



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Raspon temperature	30° - 250° C
Kontrola vlage	✓
Sonda/termometar za hranu	✓
Rasvjeta	1 halogena žarulja
Police	3
Vodilice	Integrirane
Čišćenje	Hidrolitičko s parom

FUNKCIJE

Mikrovalna, para, kombinacija pare s vrućim zrakom, kombinacija mikrovalna s parom, kombinacija vrući zrak s mikrovalnom, kombinacija mikrovalna i grill, konvencionalni grill, grill s ventilatorom, višestruki ventilator, višestruki ventilator s parom

DODATNI PRIBOR U ISPORUCI

1 plitica za pečenje, 1 perforirana plitica, 1 plitica od pyrex stakla, 1 nosač za pladnjeve, 1 žičana polica, 1 vrč, 1 silikonska cijev

TEHNIČKE INFORMACIJE

				MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
Volumen	36 l	VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A	2.735,00	2.461,50
Snaga	3,4 kW				

VIRTUS WARM DRAWER 60 PP


Ladica za grijanje
60x14,5cm
UI: Gumb za uključivanje/isključivanje



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Raspon temperature	40° - 80° C
Snaga	400 W

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772	691,25	622,13



VIRTUS MULTI 90 TFT

Multifunkcionalna
90x60cm
UI: TFT na dodir



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Raspon temperature	30° - 300° C
Kontrola vlage	✓
Sonda/termometar za hranu	✓
Rasvjeta	2 halogene žarulje
Police	5
Vodilice	Žičane + 1 teleskopska polica
Čišćenje	Hidrolitičko

FUNKCIJE

Pizza, konvencionalna, konvencionalna sa parom, donji, donji s parom, gornji, gornji s parom, eko, konvencionalni roštilj, ventilatorski roštilj, intenzivni, intenzivni s parom, višestruki ventilator, višestruki ventilator s parom, odmrzavanje, brzo predgrijanje

DODATNI PRIBOR U ISPORUCI



2 žičane police, 1 lim za pečenje, 1 ražanj za pečenje

TEHNIČKE INFORMACIJE

				MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
Volumen	115 l	VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A	2.431,25	2.188,13
Snaga	2,95 kW / 3,4 kW booster				

VIRTUS MULTI 60 TFT

Multifunkcionalna
60x60cm
Ul: TFT na dodir



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Raspon temperature	30° - 320° C
Kontrola vlage	✓
Sonda/termometar za hranu	✓
Rasvjeta	2 halogene žarulje
Police	5
Vodilice	Žičane + 1 teleskopska polica
Čišćenje	Hidrolitičko / Pirolitičko*

TEHNIČKE INFORMACIJE

Volumen	65 l
Snaga	2,45 kW/ 3,2 KW booster

FUNKCIJE

Pizza, konvencionalna, konvencionalna sa parom, donji, donji s parom, gornji, gornji s parom, eko, konvencionalni roštilj, ventilatorski roštilj, intenzivni, intenzivni s parom, višestruki ventilator, višestruki ventilator s parom, odmrzavanje, brzo predgrijanje


DODATNI PRIBOR U ISPORUCI

2 žičane police, 1 lim za pečenje

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A	1.271,25	1.144,13
VIRTUS MULTI 60 TFT PYRO*	PRF0199718	1.520,00	1.368,00

VIRTUS MULTI 60 DD

Multifunkcionalna
60x60cm
Ul: Digitalni display i 1 gumb



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Raspon temperature	30° - 300° C
Kontrola vlage	X
Sonda/termometar za hranu	X
Rasvjeta	2 halogene žarulje
Police	5
Vodilice	Žičane
Čišćenje	Hidrolitičko

TEHNIČKE INFORMACIJE

Volumen	65 l
Snaga	2,45 kW/ 3,2 KW booster

FUNKCIJE

Pizza, višestruki ventilator, konvencionalna, donji, eko, konvencionalni roštilj, ventilatorski roštilj, intenzivni, brzo predgrijanje


DODATNI PRIBOR U ISPORUCI

2 žičane police, 1 lim za pečenje

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A	1.105,00	994,50

ARCH&LIGHTAIR

IKONA MAXXI PURE



120 x 44 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Strip Led 1x7 W
Razina buke 47 - 62 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 207 W / 600m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195	1.756,25	1.580,63
IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196	1.756,25	1.580,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45
Filter Hepa-ugljeni	KIT0176157	53,38	48,04

ARCH&LIGHTAIR

NUAGE



75 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik + bijelo može se lakirati,
plemeniti čelik + gips ploče (gips ploče nisu uključene)



Upravljanje 3 Brzine + Booster okretni upravljač
Tip Strip Led 1x7 W
Razina buke 49 - 62 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 227 W / 580m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484	1.602,50	1.442,25
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374	1.613,75	1.452,38
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ARCH&LIGHTAIR



OPEN SUITE

80 - 160 cm
Filtrirajuća
Crna soft touch efekt



Upravljanje 3 Brzine+2 Booster komande na dodir
Tip Led Panel 1x20W (80cm) - 2x20W (160cm)
Razina buke 63 - 69 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 261 W (80 cm) / 282 W (160 cm) / 500 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
OPEN SUITE BL/F/80	PRF0166703A	3.312,50	2.981,25
OPEN SUITE BL/F/160	PRF0167007A	5.221,25	4.699,13
Obnovljivi ugljeni filter - 2 komada	KIT0166765	42,50	38,25



Model ne podliježe obveznom energetsom certificiranju.


OPEN SUITE SUPERIOR

80 - 160 cm
Filtrirajuća
Crna soft touch efekt



Upravljanje 3 Brzine+2 Booster komande na dodir
Tip Led Panel 1x20W (80cm) - 2x20W (160cm)
Razina buke 63 - 69 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 261 W (80CM) - 282 W (160CM) / 500 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80	PRF0165965A	3.785,00	3.406,50
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160	PRF0166771A	5.562,50	5.006,25
Obnovljivi ugljeni filter - 2 komada	KIT0166765	42,50	38,25




Model ne podliježe obveznom energetsom certificiranju.

ZIDNA-KUTNA

ACUTA

100 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, crna




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 4x2,5 W
Razina buke 46 - 60 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 210 W / 625 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ACUTA IX/F/100	PRF0121267A	1.180,00	1.062,00
ACUTA BL/F/100	PRF0127462A	1.180,00	1.062,00
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

ADÉLE

60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + crno staklo, crna soft touch
efekt + crno staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1x7 W
Razina buke 55 - 69 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 277 W / 770 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ADÉLE BLIX/A/60	PRF0167314	531,25	478,13
ADÉLE BLIX/A/90	PRF0167315	601,25	541,13
ADÉLE BL MAT/A/60	PRF0182412	550,00	495,00
ADÉLE BL MAT/A/90	PRF0182410	612,50	551,25
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA

APLOMB

60 - 90 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1x3 W
Razina buke 51 - 64 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 233 W / 680 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
APLOMB BL/A/60	PRF0166938	545,00	490,50
APLOMB BL/A/90	PRF0166939	601,25	541,13
APLOMB WH/A/60	PRF0166940	545,00	490,50
APLOMB WH/A/90	PRF0166941	601,25	541,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

BERLIN

60 cm
Na odvod
Antracit, slonovača



Upravljanje Mehaničke komande sa 3 brzine
Tip LED 2 x 3 W
Razina buke 49 - 68 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 96 W / 392 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BERLIN AN/A/60	PRF0123178B	152,50	137,25
BERLIN CR/A/60	PRF0123188B	152,50	137,25
Ugljeni	CFC0141497	16,25	14,63

ZIDNA

BIO

90 cm
Na odvod
Bijela soft touch efekt + drvo hrast




Upravljanje 3 Brzine+2 Booster komande na dodir
Tip Strip Led 1x7 W
Razina buke 35 - 66 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 257 W / 680 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BIO WH/A 90 ROVERE	PRF0147266 A	1.647,50	1.482,75
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725 A	61,25	55,13
Obnovljivi ugljeni HP	CFC0140091	218,75	196,88

ZIDNA

BLOOM

85 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1x7 W
Razina buke 35 - 56 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 277 W / 750 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BLOOM BL/A/85	PRF0164459A	975,00	877,50
BLOOM GR/A/85	PRF0164462A	975,00	877,50
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

BLOOM-S

85 cm
Na odvod
Bijelo staklo, "Sirius" crni Dekton




Upravljanje 3 Brzine+2 Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1x7 W
Razina buke 35 - 53 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 277 W / 750 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490A	1.175,00	1.057,50
BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475A	1.175,00	1.057,50
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

CIRCUS

60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + staklo




Upravljanje Mehaničke komande sa 3 brzine
Tip LED 2X2.5W
Razina buke 55 - 62 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 140 W / 384 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
CIRCUS IX/A/60	68116393A	297,50	267,75
CIRCUS IX/A/90	68116392A	320,00	288,00
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA

CORALINE

60 - 90 cm
Na odvod
Bijela + Okvir neobrađeno drvo tulipanovca




Upravljanje Klizno 3 brzine
Tip LED 2 x 3 W
Razina buke 56 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 146 W / 435 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810B	482,50	434,25
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832B	511,25	460,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00

ZIDNA

EMERALD



60 - 90 cm

Na odvod

Bijela + okvir neobrađeno drvo tulipanovca



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

Klizno 3 brzine

LED 2 x 3 W


56 - 65 db(A)

146 W / 435 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870B	490,00	441,00
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890B	511,25	460,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00

ZIDNA

FLAT GLASS



60 - 90 cm

Na odvod

Plemeniti čelik + staklo



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

Mehaničke komande sa 3 brzine

Led 2x2,5 W


55 - 62 db(A)

140 W / 384 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
FLAT GLASS IX/A/60	68516391A	297,50	267,75
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A	320,00	288,00
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA

HAIKU



60 - 90 - 120 cm

Na odvod

Crno staklo, krion bijela



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga

3 Brzine+2 Booster komande na dodir

Strip Led 1x7 W


34 - 63 db(A)

277 W / 690 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HAIKU BL/A/60	PRF0146264	1.591,25	1.432,13
HAIKU BL/A/90	PRF0146265	1.737,50	1.563,75
HAIKU BL/A/120	PRF0146266	1.883,75	1.695,38
HAIKU WH/A/60	PRF0146268	1.591,25	1.432,13
HAIKU WH/A/90	PRF0146269	1.737,50	1.563,75
HAIKU WH/A/120	PRF0146270	1.862,50	1.676,25
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA

HAIKU 32



32 cm

Na odvod

Crno staklo, krion bijela



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+2 Booster komande na dodir


Strip Led 1x7 W

34 - 63 db(A)

277 W / 690 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HAIKU BL/A/32	PRF0146263	1.456,25	1.310,63
HAIKU WH/A/32	PRF0146267	1.456,25	1.310,63
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA JOY




60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + bijelo staklo,
Plemeniti čelik + crno staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 51 - 69 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 265 W / 713 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	512,50	461,25
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	556,25	500,63
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	512,50	461,25
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	556,25	500,63
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA L'ESSENZA




60 - 90 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 49 - 68 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 255 W / 961 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403A	691,25	622,13
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374A	725,00	652,50
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233A	578,75	520,88
L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234A	635,00	571,50
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA LIXA




60 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo



Upravljanje Komande na dodir sa 3 brzine
Tip LED 2 x 1 W
Razina buke 46 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 272 W / 365 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
LIXA BL/A/60	PRF0151308A	286,25	257,63
LIXA WH/A/60	PRF0151313A	286,25	257,63
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA LOL



60 - 90 cm
Na odvod
Crna soft touch efekt




Upravljanje 3 Brzine + Booster okretni upravljač
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 52 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 255 W / 620 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
LOL BL/A/60 MOON EDITION	PRF0159784A	545,00	490,50
LOL BL/A/90 MOON EDITION	PRF0159785A	572,50	515,25
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA

MAJESTIC



60 - 90 cm

Na odvod

Crno staklo + plemeniti čelik, bijelo staklo + plemeniti čelik



EASY TO MAINTAIN



MAINTENANCE ALARM



LONG LIFE FILTER



BACK ASPIRATION



CM 45



CM 55



Ø150



ENERGY CLASS (A++-D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

Led 2x2,5 W


49 - 68 db(A)

255 W / 691 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
MAJESTIC BL/B/60	PRF0117381B	691,25	622,13
MAJESTIC BL/B/90	PRF0116967B	746,25	671,63
MAJESTIC WH/B/60	PRF0124235B	691,25	622,13
MAJESTIC WH/B/90	PRF0124236B	746,25	671,63
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

MAJESTIC NO DRIP



60 - 90 cm

Na odvod

Crno staklo + plemeniti čelik



NO DRIP SYSTEM



EASY TO MAINTAIN



MAINTENANCE ALARM



LONG LIFE FILTER



BACK ASPIRATION



CM 40



CM 60



Ø150



ENERGY CLASS (A++-D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

Strip Led 1x7 W


46 - 60 db(A)

207 W / 600 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731	1.310,00	1.179,00
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732	1.392,50	1.253,25
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

MISSY



60 - 90 cm

Na odvod

Plemeniti čelik, crna, bijela



CM 50



CM 65



Ø150



ENERGY CLASS (A++-D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

Mehaničke komande sa 3 brzine

Led 2x3 W


49 - 68 db(A)

96 W / 395 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
MISSY PB IX/A/60	PRF0091761B	146,25	131,63
MISSY PB IX/A/90	PRF0091763B	198,75	178,88
MISSY BL/A/60	PRF0151543	146,25	131,63
MISSY BL/A/90	PRF0151544	198,75	178,88
Ugljeni	CFC0141497	16,25	14,63

ZIDNA

PLAT



55 - 80 cm

Filtrirajuća

Crno staklo, bijelo staklo



CONNECTIVITY



COMFORT SILENCE



PERIMETER ASPIRATION



EASY TO MAINTAIN



MAINTENANCE ALARM



LONG LIFE FILTER



CM 50



CM 65



Ø150



ENERGY CLASS (A++-D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

Strip Led 1x7 W

37 - 57 db(A)


277 W / 710 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
PLAT @ BL/F/55	PRF0164946A	912,50	821,25
PLAT @ BL/F/80	PRF0164874A	1.008,75	907,88
PLAT @ WH/F/55	PRF0165707A	912,50	821,25
PLAT @ WH/F/80	PRF0165712A	1.008,75	907,88
Obnovljivi ugljeni	CFC0140423	38,75	34,88

ZIDNA

RULES

60 - 90 - 120 cm
Filtrirajuća
Crno staklo, "Sirius" crni Dekton,
obloga



	BL	DEKT / NAKED
Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir	3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip	STRIP LED 1x7 W	STRIP LED 2x7 W
Razina buke	40 - 58 db(A)	40 - 58 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	277 W / 700 m3/h	277 W / 700 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
RULES @ BL/F/60	PRF0163752A	857,50	771,75
RULES @ BL/F/90	PRF0163751A	967,50	870,75
RULES @ BL/F/120	PRF0163753A	1.202,50	1.082,25
RULES DEKT/F/60	PRF0163755	1.163,75	1.047,38
RULES DEKT/F/90	PRF0163754	1.280,00	1.152,00
RULES DEKT/F/120	PRF0163756	1.392,50	1.253,25
RULES NAKED/F/60	PRF0163758	826,25	743,63
RULES NAKED/F/90	PRF0163757	927,50	834,75
RULES NAKED/F/120	PRF0163759	1.040,00	936,00


Obnovljivi ugljeni ()	CFC0166361	33,13	29,81
------------------------	------------	-------	-------

(*) za izvedbu 60, naručite 2 komada
(*) za izvedbu 90, naručite 3 komada
(*) za izvedbu 120, naručite 4 komada

ZIDNA

SHADE

60 cm
Na odvod
Crno staklo




Upravljanje	2 Brzine+ Booster komande na dodir
Tip	Led 2x1 W
Razina buke	52 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	142 W / 360 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SHADE BL/A/60	PRF0159108	320,00	288,00
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

SHEEN-S

60-90 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo




Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip	Led 2x1,5 W
Razina buke	52 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	233 W / 650 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SHEEN-S BL/A/60	PRF0166928	365,00	328,50
SHEEN-S BL/A/90	PRF0166929	387,50	348,75
SHEEN-S WH/A/60	PRF0166930	365,00	328,50
SHEEN-S WH/A/90	PRF0166931	387,50	348,75
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

SHIRE

60 - 90 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo




Upravljanje 2 Brzine+ Booster komande na dodir
Tip Led 2x1 W
Razina buke 52 - 64 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 232 W / 650 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SHIRE BL/A/60	PRF0119819A	410,00	369,00
SHIRE BL/A/90	PRF0119829A	421,25	379,13
SHIRE WH/A/60	PRF0119823A	410,00	369,00
SHIRE WH/A/90	PRF0119828A	421,25	379,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

SHY-S

60-90 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 2x1,5 W
Razina buke 52 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 233 W / 650 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SHY-S BL/A/60	PRF0166932	365,00	328,50
SHY-S BL/A/90	PRF0166933	410,00	369,00
SHY-S WH/A/60	PRF0166934	365,00	328,50
SHY-S WH/A/90	PRF0166935	410,00	369,00
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA

SPOT NG

60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik




Upravljanje Mehaničke komande sa 3 brzine
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 55 - 62 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 140 W / 368 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	297,50	267,75
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	320,00	288,00
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA

STILL

60 cm
Na odvod
Crno staklo, bijelo staklo




Upravljanje Komande na dodir sa 3 brzine
Tip LED 2 x 1 W
Razina buke 55 - 63 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 142 W / 365 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
STILL BL/A/60	PRF0151314A	286,25	257,63
STILL WH/A/60	PRF0151315A	308,75	277,88
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

ZIDNA STONE

Ø33 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, bijela




Upravljanje Svjetleće komande na dodir sa 3 brzine
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 44 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 180 W / 559 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
STONE IX/A/33	61412862B	725,00	652,50
STONE WH/A/33	PRF0007123A	725,00	652,50
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

ZIDNA SUPER PLAT

80 cm
Filtrirajuća
Crno staklo,
sivo staklo + efekt lijevanog željeza




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 44 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 277 W / 740 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SUPER PLAT@ BL/F/80	PRF0164980A	1.355,00	1.219,50
SUPER PLAT@ GR/F/80	PRF0165017A	1.355,00	1.219,50
Obnovljivi ugljeni	CFC0140423	38,75	34,88

Potrebno naručiti 3 komada.

ZIDNA STRIPE

60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, crno staklo, bijelo staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 50 - 69 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 265 W / 757 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
STRIPE LUX IX/A/60	PRF0100992C	533,75	480,38
STRIPE LUX IX/A/90	PRF0100993C	680,00	612,00
STRIPE BL/A/60	PRF0101142B	498,75	448,88
STRIPE BL/A/90	PRF0101143B	577,50	519,75
STRIPE WH/A/60	PRF0101144B	498,75	448,88
STRIPE WH/A/90	PRF0101145B	552,50	497,25

Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45


ZIDNA

STRIPE

60 - 80 - 90 cm

Na odvod

Crno staklo, bijelo staklo



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

Led 2x2,5 W

50 - 65 db(A)

265 W / 757 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
STRIPE @ BL/A/60	PRF0199704	550,00	495,00
STRIPE @ BL/A/80	PRF0199705	633,75	570,38
STRIPE @ BL/A/90	PRF0199706	633,75	570,38
STRIPE @ WH/A/60	PRF0199707	550,00	495,00
STRIPE @ WH/A/80	PRF0199708	633,75	570,38
STRIPE @ WH/A/90	PRF0199709	633,75	570,38
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45


ZIDNA

SWEET

85 cm

Na odvod

Mat bijela, mat bakar efekt,
peltrox, efekt bronce, embrace,
zelena, crna, peachfuzz, taupe



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

Strip Led 1x7 W


46 - 66 db(A)

207 W / 580 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SWEET WHITE F/85	PRF0043030A	1.011,25	910,13
SWEET COPPER/F/85	PRF0120672A	1.001,25	901,13
SWEET PELTROX/F/85	PRF0120689A	1.070,00	963,00
SWEET BRONZE/F/85	PRF0201747	968,75	871,88
SWEET EMBRACE/F/85	PRF0201743	968,75	871,88
SWEET GREEN/F/85	PRF0201741	968,75	871,88
SWEET MOON/F/85	PRF0201739	968,75	871,88
SWEET PEACHFUZZ/F/85	PRF0201749	968,75	871,88
SWEET TAUPE/F/85	PRF0201745	968,75	871,88
SWEET WHITE/A/85+CAM	PRF0167320	1.208,75	1.087,88
SWEET COPPER/A/85+CAM	PRF0167324	1.277,50	1.149,75
SWEET PELTROX/A/85+CAM	PRF0167323	1.277,50	1.149,75
SWEET BRONZE/A/85+CAM	PRF0201748	1.243,75	1.119,38
SWEET EMBRACE/A/85+CAM	PRF0201744	1.243,75	1.119,38
SWEET GREEN/A/85+CAM	PRF0201742	1.243,75	1.119,38
SWEET MOON/A/85+CAM	PRF0201740	1.243,75	1.119,38
SWEET PEACHFUZZ/A/85+CAM	PRF0201750	1.243,75	1.119,38
SWEET TAUPE/A/85+CAM	PRF0201746	1.243,75	1.119,38

Obnovljivi ugljeni	CFC0140426	87,50	78,75
--------------------	------------	-------	-------

(*) dimnjak nije u isporuci



(*) dimnjak je u isporuci


ZIDNA

TAMAYA RAIL

60 - 90 cm

Na odvod

Antracit + brončani držač, slonovača +
brončani držač



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

Mehaničke komande sa 3 brzine

Led 2x2,5 W

56 - 65 db(A)


140 W / 435 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0172861	328,75	295,88
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0177406	342,50	308,25
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0177408	328,75	295,88
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0177418	342,50	308,25
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

87,50

ZIDNA TONDA

60 - 90 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, bijela





Upravljanje
Tip
Razina buke
Ukupna snaga / protok zraka

Klizno 3 brzine
Led 2x3 W
60 - 67 db(A)
146 W / 355 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
TONDA IX F/60	2938000C	313,75	282,38
TONDA IX F/90	2937999C	346,25	311,63
TONDA WH F/60	2939587C	307,50	276,75
Ugljeni	CFC0140124	16,25	14,63

ZIDNA TUBE PRO

Ø 43 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt, bijela
soft touch efekt




Upravljanje
Tip
Razina buke
Ukupna snaga / protok zraka

Mehaničke komande sa 3 brzine
Led 2x3 W
47 - 68 db(A)
256 W / 603 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075B	1.051,25	946,13
TUBE PRO BL MAT/A/43	PRF0090719B	1.051,25	946,13
TUBE PRO WH MAT/A/43	PRF0090720B	1.051,25	946,13
Ugljeni	CFC0140124	16,25	14,63

ZIDNA WISE

60 - 90 cm
Na odvod
Crno staklo




Upravljanje
Tip
Razina buke
Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir
Led 2x1,3W
48 - 70 db(A)
263 W / 691 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
WISE BL/A/60	PRF0125564	421,25	379,13
WISE BL/A/90	PRF0125626	421,25	379,13
WISE WH/A/60	PRF0125647	421,25	379,13
WISE WH/A/90	PRF0125672	421,25	379,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

OTOČNA ADÉLE ISLAND

90x60 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + crno staklo, crna soft touch
efekt + crno staklo




Upravljanje
Tip
Razina buke
Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir
STRIP LED 2x7 W
55 - 74 db(A)
277 W / 770 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ADÉLE IS BLIX/A/90 X 60	PRF0167313	1.280,00	1.152,00
ADÉLE IS BL MAT/A/90 X 60 GFB	PRF0182415	1.310,00	1.179,00
ADELE ISLAND @ BL MAT/A/90X60	PRF0199702	1.310,00	1.179,00
ADELE ISLAND @ IXBL/A/90X60	PRF0199703	1.310,00	1.179,00

Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

BIO
ISLAND

120x52 cm

Na odvod

Bijela soft touch efekt + drvo hrast,
crna rough touch efekt + drvo hrastCOMFORT
SILENCE

TUNE WHITE

SPECIAL
MATERIALLONG LIFE
FILTER ++EASY TO
MAINTAINMAINTENANCE
ALARM

CM 50



CM 65



Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+2 Booster komande na dodir


Strip Led 2x7 W

35 - 66 db(A)

324 W / 680 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BIO ISLAND WH/ A/120X53 ROVERE	PRF0148081A	2.243,75	2.019,38
BIO ISLAND BLRO/ A/120X53 ROVERE	PRF0200563	2.378,75	2.140,88
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13
Obnovljivi ugljeni HP	CFC0140091	218,75	196,88

OTOČNA

GALAXY
ISLAND

90x45 cm

Na odvod

Plemeniti čelik + crno staklo

EASY TO
MAINTAINDELAY
SWITCH OFFMAINTENANCE
ALARMLONG LIFE
FILTER

CM 50



CM 65



Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir


Led 4x2,5 W

52 - 73 db(A)

270 W / 647 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852B	1.075,00	967,50
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

HAIKU
ISLAND

120x32 - 180x32 cm

Na odvod

Crno staklo, krimon bijela

COMFORT
SILENCESPECIAL
MATERIALMAINTENANCE
ALARMLONG LIFE
FILTER

CM 50



CM 65



Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+2 Booster komande na dodir


Strip Led 1x7 W

34 - 63 db(A)

277 W / 690 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286	2.288,75	2.059,88
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287	2.738,75	2.464,88
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290	2.288,75	2.059,88
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291	2.738,75	2.464,88
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

HAIKU
ISLAND 32

32x32 cm

Na odvod

Crno staklo, krimon bijela

COMFORT
SILENCESPECIAL
MATERIALMAINTENANCE
ALARMLONG LIFE
FILTER

CM 50



CM 65



Ø150

ENERGY
CLASS
(A+++D)

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+2 Booster komande na dodir

Strip Led 1x7 W


34 - 63 db(A)

277 W / 690 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285	1.591,25	1.432,13
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289	1.591,25	1.432,13
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

IKONA




60x44cm
Na odvod
Crna soft touch efekt



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1x7W
Razina buke 47 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 207 W / 605 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784	893,75	804,38
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

OTOČNA

JOY
ISLAND


90x61 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + bijelo staklo,
Plemeniti čelik + crno staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 4x2,5 W
Razina buke 51 - 73 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 270 W / 713 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	1.271,25	1.144,13
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A	1.271,25	1.144,13
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

REEF
ISLAND


90x60 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
sa zaslonom
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 48 - 69 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 205 W / 600 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
REEF A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150290	758,75	682,88
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

TRIBE
ISLAND

90x60 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + staklo



Upravljanje

3 Brzine+Booster komande na dodir
sa zaslonom

Tip

Led 2x2,5 W

Razina buke


48 - 69 db(A)

Ukupna snaga / protok zraka

205 W / 600 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
TRIBE A ISLAND IX/A/90X60	PRF0150293	905,00	814,50
Ugljeni	CFC0141529A	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

OTOČNA

TUBE PRO
ISLAND

Ø43 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt, bijela
soft touch efekt



Upravljanje

Mehaničke komande sa 3 brzine

Tip

Led 2x3 W

Razina buke

47 - 68 db(A)

Ukupna snaga / protok zraka

256 W / 603 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794B	1.130,00	1.017,00
TUBE PRO ISLAND BL MAT/A/43	PRF0090717B	1.130,00	1.017,00
TUBE PRO ISLAND WH MAT/A/43	PRF0090718B	1.130,00	1.017,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0140423	38,75	34,88

STROPNA

CLOUD
SEVEN

90 cm
Na odvod/Filtrirajuća
Plemeniti čelik + bijela



Upravljanje

NA ODVOD DUCT-OUT
FILTRIRAJUĆA FILTE-
RING

3 Brzine + 2 Booster
daljinski upravljač

Strip Led 2x7 W

43 - 71 db(A)

284 W / 770 m3/h

284 W / 770 m3/h

3 Brzine + 2 Booster
daljinski upravljač

Strip Led 2x7 W


52 - 70 db(A)

214 W / 570 m3/h


214 W / 570 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953	1.392,50	1.253,25
CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A	1.392,50	1.253,25
Obnovljivi ugljeni	CFC0140426	87,50	78,75

NA ODVOD VERZIJA



FILTRIRAJUĆA VERZIJA




STROPNA

HIGHLIGHT
GLASS

100x57 cm
Na odvod
Bijelo staklo + bijelo zaobljeni
okvir




H16



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

Upravljanje	H16 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač	H30 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač
Tip	Strip Led 2x14 W	Strip Led 2x14 W
Razina buke	51 - 74 db(A)	40 - 66 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	303 W / 720 m3/h	298 W / 770 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HIGHLIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A	2.162,50	1.946,25
HIGHLIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A	2.162,50	1.946,25

Set za filtriranje u napi H30	KIT0148449	61,25	55,13
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0148450A	447,63	402,86
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0167743	190,00	171,00
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181126	693,13	623,81
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181117	606,13	545,51


STROPNA

HIGHLIGHT-X

100x57 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, bijela soft touch efekt, crna
soft touch efekt




H16



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980

Upravljanje	H16 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač	H30 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač
Tip	Strip Led 2x7 W	Strip Led 2x7 W
Razina buke	51 - 74 db(A)	42 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	189 W / 720 m3/h	184W / 770 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HIGHLIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A	1.976,25	1.778,63
HIGHLIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A	1.976,25	1.778,63
HIGHLIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A	1.928,75	1.735,88
HIGHLIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A	1.928,75	1.735,88
HIGHLIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A	1.928,75	1.735,88
HIGHLIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A	1.928,75	1.735,88



Set za filtriranje u napi H30	KIT0148449	61,25	55,13
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0148450A	447,63	402,86
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0167743	190,00	171,00
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181126	693,13	623,81
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181117	606,13	545,51
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 CRNA	KIT0181124	693,13	623,81

ILLUSION

100x50 cm

Na odvod


Bijela soft touch efekt + bijeli okvir soft touch efekt, obloga od gips ploča (nisu uključene)
+ okvir od plemenitog čelika, crni soft touch efekt + crni okvir soft touch



	H16	H30
Upravljanje	3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač	3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač
Tip	Strip Led 2x14 W	Strip Led 2x14 W
Razina buke	51 - 74 db(A)	40 - 66 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	303 W / 720 m3/h	298 W / 770 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B	2.018,75	1.816,88
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B	2.018,75	1.816,88
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B	1.928,75	1.735,88
ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B	1.928,75	1.735,88
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B	2.018,75	1.816,88
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B	2.018,75	1.816,88
Set za filtriranje u napi H30	KIT0148449	61,25	55,13
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0148450A	447,63	402,86
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0167743	190,00	171,00
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181126	693,13	623,81
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181117	606,13	545,51
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugradnja H16-H30 CRNA	KIT0181124	693,13	623,81

Primjeri ugradnje u spuštenu strop:

UGRADNJA H30
(H30 slika - veći motor)UGRADNJA H16
(H16 manji motor)

STROPNA

LULLABY

120x65 cm

Na odvod/Filtrirajuća

WH WOOD: Bijelo lakirano drvo + plemeniti čelik


WOOD: Drvo hrast + bijeli soft touch efekt




MODEL NA ODVOD



NA ODVOD



FILTRIRAJUĆA



Upravljanje	Na odvod 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač	Filtrirajuća 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač
Tip	Led Panel 28W	Led Panel 28W
Razina buke	40 - 66 db(A)	46 - 78 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	298 W / 770 m3/h	568 W / 470 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048	2.570,00	2.313,00
LULLABY @ WH WOOD/F/120	PRF0167049	2.772,50	2.495,25
LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046	2.570,00	2.313,00
LULLABY @ WOOD/F/120	PRF0167047	2.772,50	2.495,25
Set za filtriranje obnovljivi HP	KIT0147861A	276,25	248,63
Set za filtriranje u napi H30	KIT0148449	61,25	55,13
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugra- dnja H16-H30 INOX	KIT0148450A	447,63	402,86
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0167743	190,00	171,00
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugra- dnja H16-H30 BIJELI	KIT0181126	693,13	623,81
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181117	606,13	545,51

STROPNA

SKYDOME


100x50 cm

Na odvod


Bijeli okvir



H16



H30




Upravljanje	H16 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač	H30 3 Brzine + 2 Booster daljinski upravljač
Tip	Led Panel 28W	Led Panel 28W
Razina buke	51 - 74 db(A)	40 - 66 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	303 W / 720 m3/h	298 W / 770 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SKYDOME H16 A/100	PRF0147735B	2.401,25	2.161,13
SKYDOME H30 A/100	PRF0146232B	2.401,25	2.161,13

Set za filtriranje u napi H30	KIT0148449	61,25	55,13
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugra- dnja H16-H30 INOX	KIT0148450A	447,63	402,86
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 INOX	KIT0167743	190,00	171,00
Set za filtriranje visokih performansi - prva ugra- dnja H16-H30 BIJELI	KIT0181126	693,13	623,81
Set obnovljivih filtera - prva ugradnja H16-H30 BIJELI	KIT0181117	606,13	545,51

VIŠEĆA

IKONA LIGHT



60 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt, bijela soft touch efekt




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Strip Led 1x7 W
Razina buke 47 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 207 W / 605 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071	702,50	632,25
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082	702,50	632,25
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083	702,50	632,25
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

VIŠEĆA

INTERSTELLAR



Ø67 cm
Filtrirajuća
Sjajni nehrđajući čelik + staklo, sjajni nehrđajući čelik + crno staklo




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande
Tip Led 9 W
Razina buke 36 - 59 db(A)
Ukupna snaga 134 W

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
INTERSTELLAR BL/F/65	PRF0151809	5.101,25	4.591,13
INTERSTELLAR IX/F/65	PRF0151808	4.476,25	4.028,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0140090	80,38	72,34
Obnovljivi ugljeni HP	CFC0140053	232,50	209,25

VIŠEĆA

JUNO



Ø 50 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, bijela, crna




Upravljanje Svjetleće komande na dodir sa 3 brzine
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 45 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 205 W / 620 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
JUNO IX/F/50	PRF0089651D	837,50	753,75
JUNO BL/F/50	PRF0071970D	837,50	753,75
JUNO WH/F/50	PRF0071972D	837,50	753,75

Obnovljivi ugljeni	CFC0140088	48,75	43,88
--------------------	------------	-------	-------

VIŠEĆA

JUNO S



Ø 50 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, bijela, crna



Upravljanje Svjetleće komande na dodir sa 3 brzine
Tip Led 2x2,5 W
Razina buke 51 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 255 W / 630 m3/h


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
JUNO S BL/F/50	PRF0170285	646,25	581,63
JUNO S WH/F/50	PRF0170287	646,25	581,63
JUNO S IX/F/50	PRF0170291	646,25	581,63

Obnovljivi ugljeni	CFC0140088	48,75	43,88
--------------------	------------	-------	-------

VIŠEĆA

PIX

42x42 cm
Filtrirajuća
Bijela soft touch efekt, crna soft touch efekt,
concrete




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Strip Led 1x7 W
Razina buke 46 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 207 W / 610 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
PIX WH/F/42	PRF0145561	1.456,25	1.310,63
PIX BL/F/42	PRF0146220	1.456,25	1.310,63
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222	1.703,75	1.533,38
Obnovljivi ugljeni	KIT0147175	135,00	121,50

VIŠEĆA

SEASHELL

Ø80 cm
Filtrirajuća
Bijela sjajna, mat bijela, mat crna, plemeniti
čelik sjajni



Upravljanje 3 Brzine + Booster daljinski upravljač
Tip Neon 4x24 W
Razina buke 55 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 350 W / 400 m3/h


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392	3.166,25	2.849,63
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393	3.166,25	2.849,63
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394	3.166,25	2.849,63
SEASHELL WH/F/80	PRF0024262A	3.166,25	2.849,63
Obnovljivi ugljeni	CFC0141725A	61,25	55,13

Model ne podliježe obveznom energetsom certificiranju.

VIŠEĆA

WAVE UX

Ø50 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip Led 3X2,5 W + Led 4X3 W
Razina buke 46 - 66 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 219,5 W / 610 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193	1.140,00	1.026,00
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194	1.140,00	1.026,00
Ugljeni	CFC0141715	16,88	15,19

IZ RADNE PLOČE

GETUP

90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt
+ crno staklo, efekt lijevanog željeza, efekt
lijevanog željeza + obloga




Upravljanje 3 Brzine+2 Booster infracrvene komande na dodir
Tip STRIP LED 1x7W
Razina buke 43 - 68 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 257 W / 730 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
GETUP IX/A/90	PRF0161680	2.498,75	2.248,88
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784	2.498,75	2.248,88
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866	2.498,75	2.248,88
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869	2.498,75	2.248,88
Obnovljivi ugljeni HP	KIT0166432	335,00	301,50
Obnovljivi ugljeni	KIT0166444	110,63	99,56

IZ RADNE PLOČE

PANDORA



90 cm
Filtrirajuća (unutarnji motor)
Plemeniti čelik + crna staklo, nero + crno staklo




Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir		
Tip	Strip Led 1x7 W		
Razina buke	46 - 67 db(A)		
Ukupna snaga / protok zraka	275 W / 669 m3/h	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
PANDORA BL/F/90	PRF0120979	1.880,00	1.692,00
PANDORA IX/F/90	PRF0120980	1.880,00	1.692,00

Ugljeni	CFC0142324	61,25	55,13
---------	------------	-------	-------

UGRADBENA

BOXIN

60 - 90 - 120 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, crna soft touch efekt



Upravljanje	3 Brzine, okretni upravljač		
Tip	Led 2x2,5 W		
Razina buke	48 - 67 db(A)	LUX	50 - 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	95 W / 370 m3/h		255 W / 620 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BOXIN LX/IX/A/60 (*)	PRF0114760A	421,25	379,13
BOXIN LX/IX/A/90 (*)	PRF0114761A	455,00	409,50
BOXIN LX/IX/A/120 (*)	PRF0114762A	578,75	520,88
BOXIN LX/BLMAT/A/60 (*)	PRF0172166	443,75	399,38
BOXIN LX/BLMAT/A/90 (*)	PRF0172167	466,25	419,63
BOXIN LX/BLMAT/A/120 (*)	PRF0172168	590,00	531,00
BOXIN IX/A/60	PRF0097835B	353,75	318,38
BOXIN IX/A/90	PRF0097839B	365,00	328,50
Ugljeni (*)	CFC0140343	20,00	18,00
Ugljeni	CFC0141497	16,25	14,63
Obnovljivi ugljeni (*)	CFC0162221	90,50	81,45


UGRADBENA

BOXIN ADVANCE

60 - 90 - 120 cm
Na odvod
Plemeniti čelik



Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir		
Tip	STRIP LED 1X7W		
Razina buke	50 - 64 db(A)		
Ukupna snaga / protok zraka	177 W / 660 m3/h	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A	862,50	776,25
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A	916,25	824,63
BOXIN ADVANCE @ IX/A/120	PRF0182703A	1.006,25	905,63
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45




UGRADBENA

BOXIN ADVANCE DRY

60 - 75 - 90 - 120 cm
Na odvod
Plemeniti čelik




Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir		
Tip	STRIP LED 1X7W		
Razina buke	50 - 66 db(A)		
Ukupna snaga / protok zraka	257 W / 710 m3/h	MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BOXIN ADVANCE DRY @ IX/A/60	PRF0199886	725,00	652,50
BOXIN ADVANCE DRY @ IX/A/75	PRF0200559	737,50	663,75
BOXIN ADVANCE DRY @ IX/A/90	PRF0200560	758,75	682,88
BOXIN ADVANCE DRY @ IX/A/120	PRF0200561	815,00	733,50
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45



UGRADBENA

BOXIN DRY

60 - 90 - 120 cm

Na odvod
Plemeniti čelik

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

LED 2x2.1W - LED 3x2.1W (120cm)

52 - 67 db(A)


255 W / 640 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BOXIN DRY IX/A/60	PRF0181274	850,00	765,00
BOXIN DRY IX/A/75	PRF0181828	988,75	889,88
BOXIN DRY IX/A/90	PRF0181068	916,25	824,63
BOXIN DRY IX/A/120	PRF0181338	1.051,25	946,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

BOXIN PLUS

60 - 90 - 120 cm

Na odvod
Plemeniti čelik + bijelo staklo

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine, okretni upravljač

Led 2x2,5 W

49 - 70 db(A)


255 W / 610 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
BOX IN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A	533,75	480,38
BOX IN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A	567,50	510,75
BOX IN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A	691,25	622,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

CIAK 2.0

60 - 90 cm

Na odvod
Srebrna

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

Klizno 3 brzine

LED 2X3 W

47 - 55 db(A)


81 W / 225 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896	273,75	246,38
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898	323,75	291,38
Ugljeni	CFC0141571	16,25	14,63

UGRADBENA

CIAK 2.0 S

60 - 90 cm

Na odvod
Srebrna

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

Klizno 3 brzine

LED 2X2.5W

57 - 69 db(A)


120 W / 425 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902	347,50	312,75
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903	393,75	354,38
Ugljeni	CFC0141571	16,25	14,63

UGRADBENA

CT35 PRO

60 - 90 - 120 cm
Isključivo na odvod
Plemeniti čelik




Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir		
Tip	STRIP LED 2x3W		
	60cm	90cm	120cm
Razina buke	51 75 db(A)	50 - 73 db(A)	52 - 74 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	281 W / 650 m3/h	281 W / 750 m3/h	281 W / 780 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
CT35 PRO IX/A/60	PRF0183203	1.141,25	1.027,13
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209	1.321,25	1.189,13
CT35 PRO IX/A/120	PRF0183210	1.636,25	1.472,63

UGRADBENA

ELITE 14

50 - 60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + crno staklo, plemeniti čelik
+ srebrna, srebrna + staklo, srebrna + bijelo
staklo, bijela



Upravljanje	Mehaničke komande sa 3 brzine	
Tip	Led 2x3 W	
	PLUS	
Razina buke	46 - 62 db(A)	60 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	121 W / 304 m3/h	121 W / 400 m3/h


		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870B	137,50	123,75
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991B	137,50	123,75
ELITE 14 LUX BLGB/A/60	PRF0202867	221,25	199,13
ELITE 14 LUX GRX/A/50	PRF0037987B	137,50	123,75
ELITE 14 LUX GRX/A/60	PRF0037989B	137,50	123,75
ELITE 14 LUX GRX/A/90	PRF0037992B	162,50	146,25
ELITE 14 LUX GRVT/A/60	PRF0098874B	167,50	150,75
ELITE 14 LUX GRVT/A/90	PRF0098879B	192,50	173,25
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60	PRF0116536B	283,75	255,38
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90	PRF0116530B	318,75	286,88
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988C	137,50	123,75
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B	137,50	123,75
ELITE 14 LUX WH/A/90	PRF0037993B	203,75	183,38
ELITE 14 PLUS IX/A/60	PRF0126053	162,50	146,25
ELITE 14 PLUS BL/A/60	PRF0181966	162,50	146,25

Ugljeni	CFC0141571	16,25	14,63
---------	------------	-------	-------

UGRADBENA

ELITE 26

60 - 90 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + staklo, plemeniti čelik



Upravljanje	3 Brzine+Booster komande na dodir	PB	Mehaničke komande sa 3 brzine
Tip	Led 2 x 2,5 W		Led 2 x 3 W
Razina buke	44 - 61 db(A)		44 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka	180 W / 581 m3/h		180 W / 581 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ELITE 26 IX/A/60/VT	PRF0094051B	391,25	352,13
ELITE 26 IX/A/90/VT	PRF0094215B	426,25	383,63
ELITE 26 PB IX/A/60	PRF0126077B	243,75	219,38
ELITE 26 IX/A/60	PRF0038809B	366,25	329,63
ELITE 26 IX/A/90	PRF0038812B	391,25	352,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00


UGRADBENA

ELITE 35

60 - 90 cm

Na odvod

Srebrna + plemeniti čelik



Upravljanje

3 Brzine+Booster komande na dodir

Tip

Led 2x3 W

Razina buke

46 - 67 db(A)

Ukupna snaga / protok zraka

206 W / 640 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077	451,25	406,13
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069	556,25	500,63
Ugljeni	CFC0140075	32,50	29,25


UGRADBENA

ERA

60 - 80 cm

Na odvod

Srebrna, crna



Upravljanje

Klizno 3 brzine

Tip

Led 2x3 W

Razina buke

45 - 54 db(A)

Ukupna snaga / protok zraka

81 W / 224 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ERA GR/A/52	PRF0142633	148,75	133,88
ERA GR/A/72	PRF0142701	172,50	155,25
ERA BL/A/52	PRF0182028	148,75	133,88
ERA BL/A/72	PRF0182023	172,50	155,25
Ugljeni	CFC0141571	16,25	14,63


UGRADBENA

ERA C

60 - 80 cm

Na odvod

Plemeniti čelik, bijela, crna



Upravljanje

Mehaničke komande sa 3 brzine

Tip

Led 2x3 W

Razina buke

62 - 67 db(A)

Ukupna snaga / protok zraka


146 W / 368 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ERA C IX/A/52	PRF0142723	207,50	186,75
ERA C IX/A/72	PRF0142741	218,75	196,88
ERA C WH/A/52	PRF0142716	196,25	176,63
ERA C WH/A/72	PRF0142728	207,50	186,75
ERA C BL/A/52	PRF0166822	185,00	166,50
ERA C BL/A/72	PRF0166823	196,25	176,63
Ugljeni	CFC0141571	16,25	14,63

UGRADBENA

ERA S

60 - 80 cm
Na odvod
Plemeniti čelik




Upravljanje 3 Brzine, okretni upravljač
Tip Led 2x3 W
Razina buke 57 - 68 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 121 W / 428 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
ERA S IX/A/52	PRF0142886	271,25	244,13
ERA S IX/A/72	PRF0142744	286,25	257,63
Ugljeni	CFC0141571	16,25	14,63

UGRADBENA

FOLD

60 - 80 cm
Na odvod
Srebrna, crna




Upravljanje Svjetleće komande na dodir sa 3 brzine
Tip LED 2X2.1W
Razina buke 46 - 65 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 180 W / 580 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
FOLD GR/A/52	PRF0180808	331,25	298,13
FOLD GR/A/72	PRF0180820	358,75	322,88
FOLD BL/A/52	PRF0181960	353,75	318,38
FOLD BL/A/72	PRF0181961	390,00	351,00
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

FOLD S

60 - 80 cm
Na odvod
Plemeniti čelik




Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1X7W
Razina buke 53 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 257 W / 710 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
FOLD S IX/A/52	PRF0181962	406,25	365,63
FOLD S IX/A/72	PRF0181963	451,25	406,13
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

HIDDEN 2.0


60 - 80 cm
Na odvod
Plemeniti čelik, plemeniti čelik + bijelo staklo



Upravljanje 3 Brzine+Booster komande na dodir
Tip STRIP LED 1X7W
Razina buke 51 - 70 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 277 W / 700 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A	612,50	551,25
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A	691,25	622,13
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A	668,75	601,88
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A	713,75	642,38
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

HIDDEN
ADVANCE

60 - 80 cm

Na odvod

Plemeniti čelik, crna soft touch efekt + crno staklo



Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir

STRIP LED 1X7W

51 - 67 db(A)

177 W / 640 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
HIDDEN ADVANCE PLUS@ IX/A/52	PRF0180299A	837,50	753,75
HIDDEN ADVANCE PLUS@ IX/A/72	PRF0182867A	916,25	824,63
HIDDEN ADVANCE PLUS@ BLGL/A/52	PRF0183971A	837,50	753,75
HIDDEN ADVANCE PLUS@ BLGL/A/72	PRF0184107A	916,25	824,63
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

LANE

60 - 80 cm

Na odvod

Plemeniti čelik, crna soft touch efekt,
bijela, siva

Upravljanje

Tip

Razina buke

Ukupna snaga / protok zraka

3 Brzine+Booster komande na dodir


STRIP LED 1x7W

49 - 68 db(A)

257 W / 650 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
LANE IX/A/52	PRF0157333	507,50	456,75
LANE IX/A/72	PRF0157377	556,25	500,63
LANE WH/A/52	PRF0157357	507,50	456,75
LANE WH/A/72	PRF0157394	556,25	500,63
LANE GR/A/52	PRF0157369	488,75	439,88
LANE GR/A/72	PRF0157404	545,00	490,50
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830	488,75	439,88
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834	545,00	490,50


Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45



UGRADBENA

LEVER

60 - 90 - 120 cm
Na odvod
Plemeniti čelik + staklo




Upravljanje Mehaničke komande sa 3 brzine
Tip LED 2x2,5W
Razina buke 46 – 67 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 255 W / 603 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
LEVER IX/A/56	PRF0160153	475,00	427,50
LEVER IX/A/86	PRF0160152	507,50	456,75
LEVER IX/A/116	PRF0163362	626,25	563,63
Ugljeni	CFC0140343	20,00	18,00
Obnovljivi ugljeni	CFC0162221	90,50	81,45

UGRADBENA

KREA

60 - 90 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik




Upravljanje Klizno 3 brzine
Tip Led 1x3 W
Razina buke 50 - 64 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 98 W / 265 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
KREA ST IX F/60	55311065B	148,75	133,88
KREA ST IX F/90	55311075B	166,25	149,63
Ugljeni	CFC0140064	16,25	14,63

UGRADBENA

VERVE

50 - 60 cm
Filtrirajuća
Plemeniti čelik, bijela



Upravljanje Klizno 3 brzine
Tip Led 1x3 W
Razina buke 52 - 68 db(A)
Ukupna snaga / protok zraka 53 W / 125 m3/h

		MPC (€)	MPC GOTOVINA (€)
VERVE IX/F/60	PRF0086554B	90,00	81,00
VERVE IX/F/50	PRF0086555B	90,00	81,00
VERVE WH/F/60	PRF0086563B	83,75	75,38
VERVE WH/F/50	PRF0086566B	83,75	75,38
VERVE LUX IX/F/60	PRF0095436B	91,38	82,24
VERVE LUX WH/F/60	PRF0095452B	90,00	81,00
Ugljeni	F00480	5,63	5,06

UGLJENI FILTER



Tradicionalni ugljeni filter, proizveden od mješavine aktivnog ugljena, gubi svoju učinkovitost tokom upotrebe te ima vijek trajanja cca 3 do 6 mjeseci.

OBNOVLJIVI FILTERI



Obnovljivi filteri imaju iste karakteristike kao revolution filter osim učinkovitosti filtriranja koja se kreće od 40-60%.

REVOLUTION FILTER



Inovativan i jedinstven ugljeni filter visoke učinkovitosti >82%, koji se obnavlja pranjem i traje do 3 godine, u usporedbi sa standardnim filterima čiji prosječni životni vijek je 3 do 6 mjeseci. Kako bi zadržali takve karakteristike, filter treba prati svaka 2 ili 3 mjeseca vrućom vodom i nježnim deterdžentom ili u perilici suđa na 65 stupnjeva. Nakon pranja i uklanjanja viška vode, filter treba osušiti u pećnici - 10 minuta na 100 stupnjeva i opet je spreman za upotrebu.

KERAMIČKI FILTER



Keramički filter je inovativan modularni ugljeni filter koji se može toplinski regenerirati u pećnici svaka 2 do 3 mjeseca na 200°. Njegova kemijsko fizička svojstva omogućuju visoku učinkovitost upijanja mirisa i vrlo visoku mehaničku čvrstoću.



DODATNI PRIBORI ZA INSTALACIJU

SERIE 150X70 Ø 125

MODEL	ŠIFRA	MPC €	MPC GOTOVINA €
150x70x1500mm	1052B	30,88	27,79
150x70x1000mm	1052C	21,88	19,69
90° 150x70mm	1052F	12,50	11,25
150x70 - Ø125mm	1052G	12,50	11,25
Ø125-100mm	1052L	9,50	8,55
Ø125x1000mm	1052N	9,50	8,55
Ø125x3000mm	1052W	37,50	33,75
Ø125x1000mm	1052O	20,75	18,68
Ø125	1052P	8,38	7,54
150x70 - Ø125mm	1052Q	13,75	12,38
90° Ø125mm	1052R	15,00	13,50
150x70mm	1052D	9,50	8,55
90° 150x70mm	1052E	16,25	14,63
Ø125x750mm+obujmice	KIT0094727	40,00	36,00

SERIE 220X90 Ø 150

MODEL	ŠIFRA	MPC €	MPC GOTOVINA €
220x90x1000mm	1053M	28,75	25,88
Ø150x3000mm	1052AD	46,63	41,96
90° 220x90mm	1053R	35,38	31,84
90° 220x90mm	1053S	26,25	23,63
Ø150x1000mm	1053W	24,13	21,71
90° Ø150mm	1053Y	26,25	23,63
220x90 - Ø150mm	1053Q	32,00	28,80
Ø150	1053Z	9,50	8,55
220x90mm	1053N	16,25	14,63
Ø150-125mm	1052M	9,50	8,55
220x90 - Ø150mm	1053P	26,25	23,63
Ø150x750mm+obujmice	KIT0094725	40,00	36,00

INSTALACIJA NIKOLATESLA

NIKOLATESLA - FILTRIRAJUĆA

MODEL	ŠIFRA	MPC €	MPC GOTOVINA €
218x55x500mm	KIT0121012	19,63	17,66
218x55x1000mm	KIT0121013	36,50	32,85
218x55x70mm	KIT0121015	9,50	8,55
90° 218x55mm	KIT0121016	21,88	19,69
218x55mm	KIT0121017	36,50	32,85
Set za kuhinje dubine > 70 cm	KIT0140820	146,25	131,63

NIKOLATESLA - NA ODVOD


MODEL	ŠIFRA	MPC €	MPC GOTOVINA €
227x94 - Ø146mm	KIT0121007	34,25	30,83
Ø150x500mm	KIT0120996	19,63	17,66
Ø150x1000mm	KIT0121000	43,25	38,93
Ø158x59mm	KIT0121003	10,88	9,79
90° - Ø157	KIT0121006	34,25	30,83
222x89x1000mm	KIT0120991	41,00	36,90
227x94x80mm	KIT0121001	13,63	12,26
90° 227x288x94mm	KIT0121004	34,25	30,83
90° 227x94mm	KIT0121005	34,25	30,83
227x94 - Ø153mm	KIT0121008	33,13	29,81
15° 227x138x94	KIT0121002	30,00	27,00
227x94	KIT0126810	117,50	105,75
190x190 - Ø147mm	KIT0121010	225,50	202,95
INT 216x82mm EST 290x160mm	KIT0121009	213,13	191,81

NIKOLATESLA FLAME - DODATNI PRIBOR

MODEL	ŠIFRA	MPC €	MPC GOTOVINA €
WOK NOSAČ	KIT0160040	90,50	81,45

ENERGETSKA OZNAKA

Energetska oznaka koju je uvela Europska komisija uredbom (EU) br. 65/2014 i uredbom (EU) br. 66/2014 za ekološki dizajn, a koja određuje razne minimalne zahtjeve za učinkovitost, predstavlja temeljni instrument pri izboru usisne kuhinjske nape najpogodnije vlastitim potrebama. Naime, njezinim čitanjem ne samo što neposredno dobivate informacije u vezi s potrošnjom energije, nego i jednostavnu i jasnu sliku učinkovitosti kojom ona obavlja svoje funkcije. Slika pokraj pokazuje primjer energetske oznake i objašnjava svako pojedino njezino polje. Na svakoj stranici našeg kataloga naći ćete jedan simbol koji pokazuje energetska klasu predstavljenog proizvoda. Kako biste dobili detaljne informacije o svakoj pojedinoj verziji modela koji vas zanima, između ostalog i sve parametre navedene na energetske oznaci, posjetite www.elica.com.



- 1 NAZIV ILI MARKA DOBAVLJAČA.
- 2 IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA MODELA.
- 3 KLASA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI: A, A+ I A++ OZNAČAVAJU RAZINE MAKSIMALNE UČINKOVITOSTI; D MINIMALNU RAZINU.
- 4 PROCIJENJENA GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE PRI STANDARDNOJ UPORABI.
- 5 KLASA UČINKOVITOSTI PO DINAMICI FLUIDA: POKAZUJE UČINKOVITOST KUHINJSKE NAPE U USISAVANJU PARA KOJE SE STVARAJU KUHANJEM (A MAKSIMALNA, G MINIMALNA UČINKOVITOST).
- 6 KLASA UČINKOVITOSTI OSVJETLJENJA: POKAZUJE UČINKOVITOST KUHINJSKE NAPE U OSVJETLJAVANJU PLOČE ZA KUHANJE (A MAKSIMALNA, G MINIMALNA UČINKOVITOST).
- 7 KLASA UČINKOVITOSTI FILTRIRANJA MASNOĆA: POKAZUJE UČINKOVITOST KUHINJSKE NAPE U FILTRIRANJU MASNOĆA KOJE SE STVARAJU KUHANJEM (A MAKSIMALNA, G MINIMALNA UČINKOVITOST).
- 8 RAZINA BUKE: POKAZUJE MAKSIMALNU RAZINU BUKE KOJU STVARA PROIZVOD PRI NORMALNOJ UPORABI.


ZAŠTO JE NAPA U KUHINJI VAŽNA?

Napa je neophodan aparat za kuhinju, koji pročišćava i poboljšava kvalitetu zraka i održava zdravu okolinu. Pare od kuhanja i neugodni mirisi su ustvari iritantne i štetne ne samo za ljude nego mogu i naštetiti namještaju i zidovima. Samim time, važno je osigurati napu koja će biti jednostavna za upotrebu te će efikasno i tiho izvlačiti mirise i paru iz kuhinje, čime će kuhinja biti čišća i ugodnija za boraviti tijekom kuhanja. Sa svojom eklektičnom funkcijom, napa više nije samo isključivo **napa**, nego i **izvor svjetlosti** koji osvjetljava ploču za kuhanje, stvara topliju atmosferu te autentičan **naglasak namještaju**. Brojni modeli različitih završnih obrada koje nudimo, pružaju Vam razne mogućnosti prilagodbe prostora prema dizajnu Vaše kuhinje te individualnom ukusu: bez obzira da li se radi o minimalističkom i linearnom ili odvažnom, dizajnerskom, današnje nape postale su posebni ukrasi naših kuhinja.

KAKO ODABRATI NAPU?


Idealnu napu za vlastitu kuhinju teško je odabrati. Životni prostor, osobni ukus i način života su vrlo bitni kod izbora te je potrebno uzeti u obzir slijedeće ključne čimbenike: odgovarajuću snagu nape, način ugradnje i dizajn kuhinje. Za učinkovito izvlačenje pare i mirisa napa mora biti dovoljno snažna. Uzmite u obzir veličinu svoje kuhinje tj. prostora u koji će biti kuhinja smještena i Vaše kuharske navike te jednostavnim izračunom može se definirati idealan protok zraka za svaki prostor: samo pomnožite volumen prostorije s 10. Jednostavnost upotrebe i tihi rad su druga dva važna čimbenika koja će Vam pomoći u postizanju najboljeg korisničkog iskustva i što je najbitnije - zadovoljstva.

Planirani **način ugradnje** je jako bitan kod izbora i pronalaženja odgovarajuće kategorije napa za Vašu kuhinju.




UGRADBENA

Napa je ugrađena u gornji ormarić, nevidljiva za pogled.



ZIDNA

Kuhinja je pozicionirana uz zid s napom montiranom na zid. Napa za zidnu montažu.



OTOČNA

Kuhinja je pozicionirana u središtu prostorije s napom odmaknutom od zida. Napa se pričvršćuje za strop.




KUTNA

Kuhinja se oslanja na dva zida prostorije a napa je postavljena u kut.



STROPNA

Kuhinja je pozicionirana ili u središte prostorije ili uz zid. Napa je ujedno i rasvjetno tijelo te je ugrađena u spuštenu strop.




IZ RADNE PLOČE

Napa je ugrađena odmaknuta od zida na otok ili poluotok kuhinje. Ugrađena je u radnu plohu iza ploče za kuhanje.



VISEĆA

Napa se pričvršćuje za strop prostorije te visi kao luster.



INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE/NAPA

Napa je ugrađena u indukcijsku ploču za kuhanje. Napa usisava prema dolje.

SG FORMA d.o.o.

Av. Dubrovnik 15, pav.12/priz.

10020 Novi Zagreb

Tel: +385 1 6455 391, +385 1 6521 700

Posjetite nas :

www.facebook.com/blanco.sgforma

www.instagram.com/blanco.elica.sgforma

www.sgforma.hr

ELICA

Via Ermanno Casoli, 2

60044 Fabriano AN Italy

T +39 0732 6101

F +39 0732 610249



elica.com

